

Inleiding.

Dit veiligheidsreglement is een officieel reglement als bedoelt in artikel 23 van de statuten van duikvereniging 'Duiken in Zutphen' afgekort DIZ.

Het veiligheidsreglement omvat de regels voor buitenwaterduiken en zwembadtrainingen van DIZ. De regels zijn opgesteld om de leden van de duikvereniging zo veilig mogelijk te laten duiken. Daar niet alle situaties in het reglement kunne worden opgenomen dient in geval van onvolledigheid in het reglement in de geest van het reglement te worden gehandeld.

DEEL I

Hoofdstuk 1

1.1 Begrippen.

- 1.1.1 Onder bestuur wordt verstaan het door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur van de vereniging.
- 1.1.2 Onder vereniging wordt verstaan Duikvereniging Duiken In Zutphen.
- 1.1.3 Onder lid of leden wordt verstaan lid of leden van de vereniging.
- 1.1.4 Onder evenement wordt in dit reglement verstaan elke activiteit die georganiseerd wordt door of vanwege het bestuur op het gebied van duiken.
- 1.1.5 Onder duikleider wordt verstaan de functionaris die door de vereniging is aangewezen om een evenement te leiden.
- 1.1.6 Onder deelnemer wordt verstaan de sportduiker die deelneemt aan een evenement.

1.2 Algemene bepalingen.

- 1.2.1 Dit reglement treedt in werking, daar waar de wet van het land, geen nadere voorschriften heeft.
- 1.2.2 Het reglement is niet van kracht daar waar het in strijd is met de wet van het land, waar het duikevenement plaatsvind.
- 1.2.3 Leden, die zich tijdens een evenement niet aan het reglement houden, dan wel de goede naam van de duiksport in diskrediet brengen, handelen in strijd met het reglement, hetgeen tot ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kan hebben.
- 1.2.4 Elk lid of deelnemer van een evenement is tijdens een duik verplicht alles te doen wat de veiligheid van de duiker(s) in gegeven omstandigheden vereist. Elk lid of deelnemer van een evenement is verplicht alles achterwege te laten wat de veiligheid van de duiker(s) in gevaar kan brengen.
- 1.2.5 In gevallen waar het reglement niet in voorziet, moeten de aanwijzingen van de duikleider worden opgevolgd.
- 1.2.6 Het duiken geschiedt geheel op eigen risico van de duiker. Het bestuur is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, die uit het duiken voortvloeien.

- 1.2.7 Het bestuur kan ontheffing verlenen op een of meer artikelen van dit reglement, deze ontheffing moet te minste een maand voor aanvang van het evenement worden aangevraagd bij het bestuur.
- 1.2.8 Ieder duikongeval en bijna duikongeval moet zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na het voorval, gemeld worden aan het bestuur. De melding dient te geschieden door de duikleider en/of deelnemers. Het doel hiervan is niet het bestraffen maar het voor een volgende keer voorkomen.

Hoofdstuk 2

De uitrusting.

2.1 Algemeen.

- 2.1.1 De uitrusting van de duiker dient aangepast te zijn aan de voorgenomen duik, rekening houdend met de plaatselijke en klimatologische omstandigheden.
- 2.1.2 De uitrustingsstukken dienen aan de gestelde eisen te voldoen en in goede staat te verkeren.
- 2.1.3 De uitrustingsstukken dienen op elkaar te zijn afgestemd en mogen elkaars werking niet belemmeren.

2.2 De basisuitrusting.

- 2.2.1 De basisuitrusting bestaat uit de volgende onderdelen:
- snorkel
 - duikbril
 - vinnen
 - loodgordel met loodballast (indien nodig).

2.3 Persluchtduikapparatuur.

- 2.3.1 Voor de duiker is uitsluitend het gebruik van persluchtduikapparatuur toegestaan.
- 2.3.2 Omgehangen persluchtduikapparatuur moet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- 2.3.3 De hele persluchtduikapparatuur moet onmiddellijk, ook door een andere duiker, op de tast afgeworpen kunnen worden, nadat zo nodig de loodballast is afgeworpen en eventueel de inflatorslang is afgekoppeld.
- 2.3.4 De automaat van de persluchtduikapparatuur dient te zijn voorzien van een continu door de duiker af leesbare onderwater manometer.
- 2.3.5 Iedere duiker is verplicht om gedurende de duik een alternatieve luchtbron gereedschap bij zich te hebben.

2.4 **Verplichte uitrustingsstukken.**

Deze bestaan uit:

2.4.1 Voor de duiker:

- basisuitrusting.
- persluchtduikapparatuur.
- trimvest (voor de droogpak duiker tenminste een reddingsvest)
- duikmes.
- dieptemeter.
- duikhorloge (divetimer).
- manometer.
- dieptemeter / duikhorloge en manometer kunnen eventueel vervangen worden door een duikcomputer.

2.4.2 Voor de snorkelaar.

- basisset.
- reddingsvest.
- duikmes.

2.4.3 Bijzondere uitrustingsstukken en veiligheidsmiddelen.

- duikvlag.
- duikcomputer.
- seinlijn / veiligheidslijn.
- duiklamp.
- kompas.
- apparatuur om licht-, rook-, en/of geluidssignalen te geven, boven en/of onder water.
- kniptang.
- volgboei.
- buddylijn.
- stand-by boot.
- zuurstofkoffer.
- EHBO koffer.

Hoofdstuk 3.

Het duiken.

3.1 De duikleider.

3.1.1 Elk evenement dient plaats te vinden onder leiding van een persoon: de duikleider.

3.1.2 De duikleider dient te minste:

- in het bezit te zijn van het Recue Diver of gelijkwaardig brevet.
- tenminste 18 jaar oud te zijn.

3.1.3 De taken en bevoegdheden van de duikleider:

1. De duikleider is verantwoordelijk voor de duikplanning.
2. De duikleider stelt zich op de hoogte van de omstandigheden van de duikplaats, zowel boven als onder water.
3. De duikleider stelt zich op de hoogte van het centrale alarmnummer, of andere noodzakelijke nummers als arts, hospitaal.
4. De duikleider ziet toe op de naleving van dit reglement.
5. De duikleider is nauwkeurig op de hoogte van het aantal deelnemers aan het evenement.
6. De duikleider stelt de buddyparen samen, die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
7. De duikleider ziet toe op de persoonlijke veiligheid van elke deelnemer.
8. De duikleider geeft voor aanvang van de duik zo nodig instructies aan de deelnemers.
9. De duikleider kan personen uitsluiten van deelname aan het evenement.
10. De duikleider houdt het duikjournaal bij.
11. De duikleider heeft het recht het gebruik van uitrustingsstukken, die naar zijn mening de veiligheid tijdens het evenement in gevaar brengen, te verbieden.
12. De duikleider is bevoegd een of meer stand-by duikers aan te wijzen voor de duur van het evenement.
13. De duikleider dient tijdens het evenement voor elke deelnemer herkenbaar en bereikbaar te zijn.
14. Bij een evenement georganiseerd door de vereniging zorgt de duikleider er voor dat een voor het doel geschikte EHBO-koffer en een zuurstofkoffer aanwezig zijn.
15. De duikleider is verplicht bij een duikongeval tijdens het evenement onmiddellijk een reddingsactie te starten en te coördineren en aansluitend een rapportage hiervan in te vullen en op te sturen.

3.2 De deelnemer.

- 3.2.1 De deelnemers volgen de instructies van de duikleider op.
- 3.2.2 Iedere deelnemer gaat bij aankomst op de duikplaats na wie de duikleider is.
- 3.2.3 Iedere deelnemer overtuigt zich ervan, dat de duikleider op de hoogte is van zijn aanwezigheid.
- 3.2.4 Elke deelnemer heeft het volgende bij zich:
 - Alle verplichte uitrustingsstukken.
 - De noodzakelijke bijzondere uitrustingsstukken.
 - Het logboek.
 - Een geldig medisch keuringsbewijs of een eigen verklaring van gezondheid.
- 3.2.5 De deelnemer toont op verzoek van de duikleider de onder punt 3.2.4 genoemde artikelen.

3.3 Het evenement.

- 3.3.1 De bevoegdheid van de laagst gebreveteerde duiker van het buddypaar wordt niet overschreden.
- 3.3.2 Het buddypaar moet voortdurend met elkaar in contact blijven.
- 3.3.3 De duikplaats moet zo nodig duidelijk gemarkeerd worden met de vereiste duikvlag.
- 3.3.4 De aanwijzingen op de gebruikte duik-tabel/planner of behorende bij de gebruikte computer dienen strikt opgevolgd te worden, waarbij altijd van het meest conservatieve gegeven uitgegaan moet worden.

Hoofdstuk 4

Bijzondere duiken.

4.1 Nachtduiken.

- 4.1.1 Voor nachtduiken is het bezit van tenminste het Advanced brevet of een hieraan gelijkgesteld duikbrevet of de nachtduik specialty vereist.
- 4.1.2 Iedere duiker moet tenminste een goed werkende duiklamp bij zich hebben.
- 4.1.3 Bij de duikplaats moet een verlicht oriëntatiepunt zijn dat niet hinderlijk of verwarrend voor de scheepvaart mag zijn.

4.2 Lijnduiken.

4.2.1 De duikleider wijst de seinmeester(s) en duiker(s) aan.

4.2.2 De navolgende lijksignalen moeten worden gebruikt:

1 ruk	van duikleider naar duiker	attentiesein, blijf waar je bent en wacht op instructies
	van duiker naar duikleider	alles in orde.
1 + 1 ruk	van duikleider naar duiker	alles in orde
	van duiker naar duikleider	zwem de lijn uit.
1 + 2 rukken	van duikleider naar duiker	ga naar rechts.
1 + 3 rukken	van duiker naar duikleider	ga naar links.
1 + 4 rukken	van duikleider naar duiker	volg de lijn, maar blijf op de bodem.
1 + 2 + 2 rukken	van duikleider naar duiker	kom omhoog.
5 rukken of meer	van duikleider naar duiker	kom direct naar boven.
	van duiker naar duikleider	NOODSIGNAAL direct helper naar beneden, lijn inhalen.

- 4.2.3 Als door meerdere groepen gedoken wordt, zorgen de seinmeesters er voor dat de lijnen elkaar niet kruisen.
- 4.2.4 Aan dezelfde lijn mogen niet meer dan twee duikers duiken, die onderling verbonden zijn door middel van een buddylijn.
- 4.2.5 De seinlijn mag maximaal 30 meter lang zijn.
- 4.2.6 De seinlijn moet aan de ene kant onder alle uitrustingsstukken aan de duiker bevestigd zijn en aan de andere kant aan een vast punt aan de wal.

4.3 Grotduiken vanuit open water, het duiken in wrakken.

- 4.3.1 Voor het duiken in grotten en wrakken is het bezit van tenminste Advanced of gelijkwaardig brevet vereist.
- 4.3.2 Iedere duiker moet in het bezit zijn van een goed werkende duiklamp.
- 4.3.3 Het buddy paar dient een draadhaspel welke speciaal voor grot of wrak duiken ontworpen is bij zich te hebben. Voordat men het wrak of de grot binnen gaat dient de lijn buiten de grot of wrak op een deugdelijke wijze te worden bevestigd.

4.4 Speleoduiken.

- 4.4.1 Speleoduiken is een dermate specifieke soort van duiken dat deze niet wordt toegestaan binnen de vereniging.

4.5 IJsduiken.

- 4.5.1 Voor het duiken onder het ijs is het bezit van een Advanced of gelijkwaardig brevet vereist.
- 4.5.2 De duikleider wijst de lijnhouder(s) en de buddyparen aan.
- 4.5.3 De hoogst gebrevetteerde duiker van het buddy-paar moet door middel van een veiligheidslijn met een vast punt aan de oppervlakte verbonden zijn. Het gebruik van een buddylijn is verplicht.
- 4.5.4 De veiligheidslijn mag maximaal 30 meter lang zijn.
- 4.5.5 Aan de oppervlakte moet een stand-by duiker voorzien van persluchtapparatuur staan, die door middel van een lijn 1,5 maal de lengte van de veiligheidslijn bedoeld in 4.5.4, verbonden is met een vast punt aan de oppervlakte.
- 4.5.6 Het wak moet na afloop van het evenement weer opgevuld worden met de uitgenomen ijsschotsen en deugdelijk afgebakend worden.

4.6 Duiken vanaf een vaartuig.

- 4.6.1 De duikleider zorgt dat alleen met zijn medeweten:
 - met de sloopschroef gedraaid zal worden.
 - het vaartuig verlegd wordt.
- 4.6.2 Als de duiker niet zonder meer uit het water aan boord kan klimmen, moet tenminste een deugdelijke ladder aangebracht zijn.
- 4.6.3 Als gedoken wordt met meerdere buddyparen, moet een drijvende grijplijn bevestigd zijn tussen de ankerlijn en de ladder.
- 4.6.4 Als rond het vaartuig stroming kan optreden:
 - moet vanaf de achtersteven een drijvende lijn van tenminste 150 meter lengte uitgevierd zijn met aan het einde een markeringsboei.
 - moet indien mogelijk een bemande standby-boot te water liggen.
- 4.6.5 Het vaartuig moet of boven de duikplaats of benedenstrooms daarvan verankerd worden.
- 4.6.6 Voor het uitvoeren van reddingsacties moet een lijn met een lengte van ten minste driemaal de diepte ter plaatse aan boord aanwezig zijn.